

J-LITE

OFF-ROAD



DE NOUVEAUX MODÈLES DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

VARIÉTÉS DE FORMES,
GRANDEURS ET COULEURS

Nous avons élargi la gamme de produits J-Lite Off-Road avec des lampes colorées stroboscopiques, des formats plus petits pour des applications avec espace restreint ainsi qu'un format de plus grande taille. Vivez l'expérience des lumières J-Lite Off-Road et vous ne pourrez plus vous en passer!

IP67
WATERPROOF

JLITE-OFFROAD.COM



J-LITE

OFF-ROAD



DE NOUVEAUX MODÈLES DISPONIBLES DÈS MAINTENANT VARIÉTÉS DE FORMES, GRANDEURS ET COULEURS

Nous avons élargi la gamme de produits J-Lite Off-Road avec des lampes colorées stroboscopiques, des formats plus petits pour des applications avec espace restreint ainsi qu'un format de plus grande taille. Vivez l'expérience des lumières J-Lite Off-Road et vous ne pourrez plus vous en passer!

IP67
WATERPROOF

JLITE-OFFROAD.COM



LAMPES UTILITAIRES DEL

VARIÉTÉS DE FORMES,
GRANDEURS ET COULEURS

IP67
WATERPROOF



708-233

CREE

15W - 720 LM - FLOOD

3 diodes CREE haute intensité

4,72" x 3,15"

12-60 Vdc



708-243

CREE

18W - 1620 LM - FLOOD

6 diodes CREE haute intensité

4,72" x 3,15"

12-60 Vdc



708-253

15W - 1200 LM - FLOOD

5 diodes haute intensité

2,87"

12-36 Vdc



708-303

15W - 1200 LM - FLOOD

5 diodes haute intensité

3,3" x 3,3"

12-60 Vdc



708-313

CREE

25W - 2250 LM - FLOOD

6 diodes CREE haute intensité

4,33" x 4,72"

12-60 Vdc



708-323

CREE

45W - 4050 LM - FLOOD

15 diodes CREE XB-D haute intensité

6,3" x 3,9"

12-36 Vdc



708-401

15W - 1200 LM - STROBE ROUGE

5 diodes haute intensité

3,3" x 3,3"

12-60 Vdc



708-403

15W - 1200 LM - STROBE AMBRE

5 diodes haute intensité

3,3" x 3,3"

12-60 Vdc



708-407

15W - 1200 LM - STROBE BLEU

5 diodes haute intensité

3,3" x 3,3"

12-60 Vdc



**NOUVELLE
SÉRIE ÉCONOMIQUE
À DÉCOUVRIR!**

LAMPES
UTILITAIRES DEL
950LM à 4320LM



Maintenant disponible
dans un nouvel emballage!

**DES PRODUITS J-LITE
QUE VOUS AIMEREZ!**

GYROPHARES DEL

700-423 32 diodes / 8 séquences / DOT SAE W3-1 16
Classe 1 / 12-24 Vdc / Montage magnétique

700-413 60 diodes / 1 séquence / 10-110 Vdc
Montage de surface

700-403 40 diodes / 2 séquences / 2-24 Vdc
Montage magnétique



J-LITE

Visitez
J-LITE.COM

Tel 450 396-7771 | 1 866 447-5656
Fax 450 396-7772 | 1 866 447-5625

867, boulevard Jean-Paul-Vincent
Longueuil (Qc), Canada J4G 1R3

JLITE-OFFROAD.COM

**J-LITE
OFF-ROAD**